



Euro / Manitou



JCB Q-Fit / Manitou



JCB Q-Fit / Cat IT



Adapterrahmen für Traktoren, Hoflader, Radlader, Teleskoplader oder Bagger mit Schnellwechselladung zur Aufnahme von Anbaugeräten mit Hof-, Rad- oder Teleskoplader Schnellwechselladung

MERKMALE

- Individuell gefertigte Adapterrahmen
- Vorbaumaß und Kippwinkel werden bestmöglich angepasst
- Mechanische Verriegelung auf der Anbaugeräteseite
- Tragkräfte und Gewichte unterscheiden sich je nach Kombination und Ausführung

Bei Anfragen oder Bestellungen muss uns die trägerfahrzeugseitige und anbaugeräteseitige Laderbezeichnung angegeben werden.

Kostenfrei wählbare Farben



ADAPTERRAHMEN AUF HOF-, RAD-, TELESKOPLADER ANBAUGERÄTE

für Lader von 1,0to bis 6,0to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Produktbeschreibung	Teile-Nr.
Adapterrahmen Anbaugeräteseitig: Hof-, Rad- oder Teleskoplader Aufnahme	A30

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Fronthydraulik KAT II	NE-18
Fronthydraulik KAT III	NE-19
Hoflader (bis 1,5 to Hubkraft)	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51
Bagger Lehnhoff MS01, MS03, MS08	NE-70

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Hydraulische Verriegelung - anbaugeräteseitig	OZ-96
Druckhalteventil für Verriegelung (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01
Druckhalteventil für angebaute Geräte (2 x Muffe BauGr. 3)	DH-03
Kombiniertes Druckhalte- / begrenzungsventil für Verriegelung	DH-04
Druckbegrenzungsventil für Verriegelung (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckbegrenzungsventil für angebaute Geräte (2 x Muffe BauGr. 3)	DB-03

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)