

PRODUKT
D45-D46



IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST - www.bressel-lade.de
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



D45 Typ M



D46 Typ L



**D46 Typ L Sonder:
Abschiebewand**



Die Dung- und Silagezange ermöglicht das Festhalten und Herausreißen von landwirtschaftlichen Gütern, wie Tretmist oder Silage. Darüber hinaus können Strohballen transportiert werden. Durch die äußerst robuste Konstruktion dient dieses Werkzeug auf vielen Betrieben als „universelle Allzweckwaffe“.

MERKMALE

- Dickwandige Zinkentragrohre mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken
- Verdrehgesicherte Zinken in der Oberzange
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Geeignet für Ladegüter bis 1200 kg / m³ Volumengewicht

Kurzversion Typ M [Produkt D45]

- Normallastzinken 800mm lang
- Öffnungsweite 1200mm

Langversion Typ L [Produkt D46]

- Schwerlastzinken 1000mm lang
- Öffnungsweite 1300mm



- Einige Varianten schnell verfügbar!



DUNG- UND SILAGEZANGE M / L

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ / Breite	Zinken	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
M 1300mm, Normallast	7x800mm NL	1050 l	310 kg	D45 BA-08, N8-10
M 1500mm, Normallast	8x800mm NL	1220 l	360 kg	D45 BA-10, N8-10
M 1700mm, Normallast	9x800mm NL	1380 l	410 kg	D45 BA-12, N8-10
M 1900mm, Normallast	10x800mm NL	1540 l	460 kg	D45 BA-14, N8-10
M 2100mm, Normallast	11x800mm NL	1700 l	510 kg	D45 BA-16, N8-10
M 2300mm, Normallast	12x800mm NL	1860 l	560 kg	D45 BA-18, N8-10
M 2500mm, Normallast	13x800mm NL	2020 l	610 kg	D45 BA-21, N8-10
M 1500mm, Schwerlast	8x800mm SL	1220 l	385 kg	D45 BA-10, N8-11
M 1700mm, Schwerlast	9x800mm SL	1380 l	425 kg	D45 BA-12, N8-11
M 1900mm, Schwerlast	10x800mm SL	1540 l	480 kg	D45 BA-14, N8-11
M 2100mm, Schwerlast	11x800mm SL	1700 l	530 kg	D45 BA-16, N8-11
M 2300mm, Schwerlast	12x800mm SL	1860 l	585 kg	D45 BA-18, N8-11
M 2500mm, Schwerlast	13x800mm SL	2020 l	635 kg	D45 BA-21, N8-11
L 1700mm Schwerlast	9x1000mm SL	1700 l	560 kg	D46 BA-12, N8-11
L 1900mm Schwerlast	10x1000mm SL	1900 l	590 kg	D46 BA-14, N8-11
L 2100mm Schwerlast	11x1000mm SL	2100 l	620 kg	D46 BA-16, N8-11
L 2300mm Schwerlast	12x1000mm SL	2300 l	650 kg	D46 BA-18, N8-11
L 2500mm Schwerlast	13x1000mm SL	2500 l	680 kg	D46 BA-21, N8-11

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Je 1 seitlicher Zinken 600mm gebogen NL	ZS-01
Abschiebewand bis 1900mm Breite (+160kg, +1xDW erf.)	AW-02s
Abschiebewand über 1900mm Breite (+180kg, +1xDW erf.)	AW-02b
Umschaltventil 12V/90l (ohne Kabel und Schalter, nur 1xDW erf.)	UV-02
Druckfolgeventil (automatisches Umschaltventil, nur 1xDW erf.)	UV-08
Druckbegrenzungsventil (je DW 1x erforderlich für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (je DW 1x erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)