

PRODUKT  
**L10-L11**



**IHR ANBAUGERÄTESPEZIALIST** - [www.bressel-lade.de](http://www.bressel-lade.de)  
Für Sie auch am Telefon unter: 0049 (0) 4262 / 9547-0



Die Leichtgutschaufel ist geeignet für rieselfähige, landwirtschaftliche Ladegüter.


### Grundausrüstung



### Rückansicht Euro-System



### Sonder: PU-Leiste, Aussteifungen



### MERKMALE

- Schaufeltiefe 900mm, Schaufelhöhe 750mm
- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150mm x 16mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Ab 1900mm Breite zusätzlich verstärkter Schaufelrücken
- Höhere Haltbarkeit und geringere Materialanhaftung durch gewalzte Schaufelform
- Geeignet für rieselfähige Schüttgüter bis ca. 900kg/m<sup>3</sup> Volumengewicht

Für universelle Einsatzzwecke empfehlen wir ab 2200mm eine und ab 2400mm 2 innenliegende Aussteifungen.



**- Einige Varianten schnell verfügbar!**



# LEICHTGUTSCHAUFEL

für Lader von 0,5to bis 2,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Breite [Produkt]	Inhalt	ca. theo.	Gewicht	Teile-Nr.
900 mm [L10]	325 l	0,41 m <sup>3</sup>	135 kg	L10 BA-03
1000 mm [L10]	360 l	0,45 m <sup>3</sup>	150 kg	L10 BA-05
1200 mm [L10]	430 l	0,55 m <sup>3</sup>	180 kg	L10 BA-07
1300 mm [L10]	470 l	0,60 m <sup>3</sup>	195 kg	L10 BA-08
1400 mm [L10]	505 l	0,64 m <sup>3</sup>	210 kg	L10 BA-09
1500 mm [L10]	540 l	0,69 m <sup>3</sup>	225 kg	L10 BA-10
1600 mm [L10]	580 l	0,73 m <sup>3</sup>	240 kg	L10 BA-11
1800 mm [L10]	650 l	0,83 m <sup>3</sup>	260 kg	L10 BA-13
2000 mm [L11]	720 l	0,92 m <sup>3</sup>	280 kg	L11 BA-15
2200 mm [L11]	795 l	1,02 m <sup>3</sup>	300 kg	L11 BA-17
2400 mm [L11]	865 l	1,11 m <sup>3</sup>	335 kg	L11 BA-19
2500 mm [L11]	900 l	1,16 m <sup>3</sup>	345 kg	L11 BA-21
2600 mm [L11]	940 l	1,20 m <sup>3</sup>	355 kg	L11 BA-22

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System (ab 1200mm Breite)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader (bis 1,5to Hubkraft)	NE-41
Rad- oder Teleskoplader (bis 2,5to Hubkraft)	NE-51

**Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!**

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Farbe RAL 2011 - orange	FA-05
Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
Farbe ähnl. MF rot	FA-10
Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Eine innenliegende Aussteifung	AU-02
Zwei innenliegende Aussteifungen	AU-03
Zusätzliche Polyurethanleiste gefast <b>-per Meter</b>	S1-07
Verstärkte Schürfleiste 200x20mm, 500HB <b>-per Meter</b>	S1-03
Geschraubtes Wendemesser 200x20mm, 500 HB (ab 1400mm) <b>-per Meter</b>	S1-06
Schaufelseitenteile mit Kantenschutz (aufgesetzter Rundstahl)	KS-01
Erhöhte Schaufelseitenteile	SH-05

## 😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)